ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЛИЦЕНЗИЯ

Регистрационный номер **СЕ-03-205-2176 от 26 мая 2008 г.**

Лицензия выдана **обществу с ограниченной ответственностью "Межотраслевой экспертно - сертификационный, научно – технический и контрольный центр ядерной и радиационной безопасности (РЭСцентр)' (ООО "РЭСцентр")**

Юридический адрес лицензиата **ул. Моховая, д. 31, пом. 22Н, г. Санкт-Петербург, 191028,**

Лицензия дает право **на эксплуатацию комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества**

Основание для выдачи лицензии **заявление исх. № 20/1178К-3 от 21.04.2008г.; решение заместителя руководителя Северо – Европейского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1747/В от 22.05.2008 г.**

Срок действия лицензии **до 31 мая 2013 года**

Лицензия действует при соблюдении прилагаемых условий действия лицензии, являющихся ее неотъемлемой частью

Руководитель органа лицензирования **В.И.Мартынов**

Серия А В № 277129

СЕ-03-205-2176 от 26.05.2008

Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

№ СЕ-03-205-2176 **от** 26 мая 2008

выданной Обществу с ограниченной ответственностью «Межотраслевой экспертно-сертификационный, научно-технический и контрольный центр ядерной и радиационной безопасности (РЭСцентр)» (ООО «РЭСцентр»)
на право эксплуатации комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям

Раздел 1.Область действия лицензии

1.1. ООО «РЭСцентр» предоставляется право на оказание услуг по эксплуатации комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества, как собственными силами, так и с привлечением субподрядных организаций, в части выполнения следующих работ в ОИАЭ:

- проведение обследований комплексов, в которых содержатся РВ (установок, оборудования, аппаратов, изделий, в которых содержатся РВ), хранилищ РВ и РАО, в том числе зданий и сооружений, входящих в их состав;
- проведение комплексного обследования систем и оборудования (их элементов), включая выполнение испытаний и инженерно-технических обследований;
- анализ и разработка (корректировка) технологической, эксплуатационной, организационно-распорядительной документации, документов, обосновывающих безопасность эксплуатации РИ, документов системы качества;
- проведение анализа и оценки безопасности эксплуатации оборудования, систем и элементов, входящих в состав РИ;
- разработка рекомендаций и необходимых мер по обеспечению безопасности и управлению надежностью (ресурсом):

а) при эксплуатации РИ;

б) по поддержанию и восстановлению параметров и характеристик РИ, связанных с безопасностью и их реализация в части организационно-технических и проектных проработок, относящихся к повышению безопасности и качества эксплуатации;

в) при модернизации (реконструкции) зданий, сооружений, хранилищ РВ и РАО, их систем и оборудования;

- научно-методическое обеспечение выполняемых работ и мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации.

1.2. Лицензия не подлежит передаче другому юридическому лицу, ее действие не распространяется на других юридических лиц, осуществляющих деятельность совместно с Лицензиатом, в том числе по договору о сотрудничестве, а также на юридических лиц, одним из учредителей которых является Лицензиат.

Раздел 2. Общие требования

2.1. При осуществлении разрешенной деятельности Лицензиат обязан:

2.1.1. обеспечивать соблюдение сроков действия разрешительных документов (лицензий) органов государственного регулирования безопасности в ОИАЭ, а также своевременность их переоформления;

2.2. Лицензиат в 30-дневный срок после получения лицензии обязан представить в Северо-Европейское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и

Заместитель руководителя Управления С.В. Луковников

радиационной безопасностью (далее по тексту – Управление), а также в структурное подразделение Управления, осуществляющее надзор за соблюдением данных условий действия, сведения и копии документов:

- о мероприятиях по введению лицензии в действие;
- о назначении ответственных за выполнение условий действия лицензии (далее по тексту – УДЛ) и за контроль их выполнения.

2.3. В случае, если Лицензиат предполагает продолжить осуществление разрешенной деятельности после окончания срока действия настоящей лицензии, ему рекомендуется не позднее, чем за 6 месяцев до окончания срока действия лицензии, представить в установленном порядке в Управление, выдавшее настоящую лицензию, заявление о выдаче новой лицензии на последующий срок действия с комплектом обосновывающих документов.

2.4. Любые изменения, влияющие на безопасность РИ, в отношении которых осуществляется разрешенная деятельность, требуют оформления изменения в УДЛ. Внесение изменений в УДЛ осуществляется согласно п.п. 27 и 37а «Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865. Проведение работ с измененными условиями действия разрешается Лицензиату только после получения им от Управления документально оформленного изменения УДЛ.

2.5. Прекращение разрешенной деятельности может быть осуществлено по основаниям и в соответствии с процедурой, предусмотренной п.п. 29, 32, 33 «Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865.

2.6. Государственный надзор за безопасностью при осуществлении разрешенной деятельности и контроль соблюдения настоящих УДЛ возлагается на Отдел по надзору за радиационно опасными объектами Северо-Европейского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее по тексту – Отдел по надзору).

2.7. Лицензиат обязан осуществлять разрешенную деятельность с соблюдением:

2.7.1. законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, федеральных норм и правил в ОИАЭ;

2.7.2. критериев и требований радиационной безопасности, устанавливаемых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное регулирование безопасности в ОИАЭ посредством норм, правил, руководств, постановлений и иных нормативных документов;

2.7.3. стандартов и других нормативных документов, устанавливающих требования к осуществлению разрешенной деятельности и объектам её применения;

2.7.4. действующих на объектах Лицензиата документов системы качества;

2.7.5. настоящих УДЛ.

Раздел 3. Требования по обеспечению радиационной безопасности при осуществлении разрешенных видов деятельности

Лицензиат обязан:

3.1. обеспечивать разработку и реализацию планов мероприятий по приведению нормативной базы по обеспечению радиационной безопасности при проведении работ и оказании услуг в соответствие с требованиями вновь вводимых в действие технических регламентов, федеральных норм и правил в ОИАЭ;

3.2. назначать ответственных лиц, определенных документами системы качества;

3.3. поддерживать численность и квалификацию работников (персонала) и ответственных лиц, осуществляющих руководство безопасным осуществлением разрешенных видов деятельности, обеспечение радиационной безопасности, для чего:

3.3.1. планировать и осуществлять подготовку и повышение квалификации работников (персонала) в соответствии с действующей в организации системой подготовки, и ответственных лиц, не реже одного раза в три года;

3.4. осуществлять контроль за дозовыми нагрузками персонала, осуществляющего непосредственные работы на РОО;

3.5. корректировать документы системы качества при осуществлении разрешенной деятельности в соответствии с требованиями нормативных документов;

3.6. координировать разработку и выполнение программ обеспечения качества субподрядными организациями при их привлечении к выполнению работ в рамках разрешенной деятельности;

3.7. обеспечить хранение документов, определяющих характер выполненных работ или оказание услуг и подтверждающих их качество в течении всего проектного срока РОО, в отношении которого были оказаны услуги или на котором были проведены работы.

Раздел 4. Требования к информации и отчетности о деятельности Лицензиата

4.1. При осуществлении разрешенных видов деятельности Лицензиат обязан предоставлять в Управление и Отдел по надзору запрашиваемую информацию, материалы и документацию, необходимые для оценки безопасности, и обеспечивать представителям Службы возможность получения такой информации непосредственно от работников (персонала) Лицензиата.

Любые изменения, влияющие на безопасность РИ, должны быть достоверно и своевременно отражены в «Отчете по обоснованию безопасности радиационного источника» (далее по тексту – ООБ РИ).

Поддержание соответствия ООБ РИ реальному состоянию в части, касающейся обоснования безопасности РИ, осуществляется путем внесения в него необходимых дополнений (изменений) и представления их в Управление и Отдел по надзору.

4.2. Требования к информации, представляемой в оперативном порядке:

4.2.1. при получении предписаний органов (должностных лиц) Службы об устранении выявленных нарушений требований технических регламентов, федеральных норм и правил в ОИАЭ и настоящих условий действия Лицензиат обязан не позднее предусмотренных в предписаниях сроков направлять требуемую информацию о планируемых мероприятиях по устранению нарушений в указанные в предписании адреса.

Лицензиат обязан также направлять в указанные в предписании адреса информацию о проведении мероприятий по устранению нарушений и выполнении предписаний в соответствии с установленными сроками.

В случае невозможности выполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений в установленные сроки руководитель организации должен заранее (до истечения срока выполнения предписания) направить в адрес Отдела по надзору (либо должностного лица) территориального органа Службы, организовавшего проведение инспекции, письменное заявление. Заявление должно содержать:

- обоснование необходимости продления срока выполнения предписания;
- указание компенсирующих мер по обеспечению безопасности и обоснование их эффективности;

4.2.2. Лицензиат обязан представлять в Управление по регулированию безопасности исследовательских ядерных установок, ядерных энергетических установок судов и радиационно-опасных объектов Службы и Управление информацию о нарушениях, происшедших при осуществлении разрешенного вида деятельности, материалы результатов их расследования в порядке и в соответствии с требованиями, установленными «Правилами

расследования и учета нарушений при обращении с радиационными источниками и радиоактивными веществами, применяемыми в народном хозяйстве» (НП-014-2000).

Копии представляемых документов одновременно должны быть направлены в Отдел по надзору;

4.3. Лицензиат обязан представлять информацию в адрес Отдела по надзору:

4.3.1. об утверждении организационно-распорядительных и нормативных документов (приказов, инструкций, программ научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, стандартов предприятия), регламентирующих вопросы обеспечения радиационной безопасности при проведении работ на объектах Заказчика, а также о внесении в них изменений в части указанных вопросов;

4.3.2. о заключении (изменении, прекращении действия) договоров и иных соглашений с субподрядными организациями о выполнении работ и предоставлении услуг в ОИАЭ, производимых в рамках разрешенной деятельности, с указанием сроков действия и предмета договорных отношений;

Сведения о договорах с юридическими и физическими лицами, предоставляющими Лицензиату (получающими от Лицензиата) услуги, влияющие на обеспечение радиационной безопасности, а также об изменениях ранее представленных сведений представляются в течение 30 дней от даты оформления договоров и иных соглашений с указанными лицами.

4.4. Лицензиат обязан представлять в адрес Отдела по надзору ежегодные отчеты, содержащие сведения;

- наименование ОИАЭ, в отношении которого были выполнены работы или оказаны услуги в рамках разрешенной деятельности;
- характер и состояние выполнения работ или оказания услуг в рамках разрешенной деятельности;
- оценка качества выполненных работ или оказанных услуг в рамках разрешенной деятельности.

Отчеты должны представляться не позднее 20 декабря текущего года.

4.5. Лицензиат обязан сообщить в адрес Отдела по надзору о планируемом или вынужденном прекращении деятельности в ОИАЭ. Срок: в течение 10 дней с момента принятия решения о прекращении деятельности в области использования атомной энергии.

Заместитель руководителя Северо-Европейского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИЙ

С.В. Луковников